

מאור

מתמטיקה אוריינית בחטיבת ביניים



איזה בנק לבחור? - עמלות

המשימה קיימת ב – 2 רמות



בל האזכיות ש שמורות ל
לייקין ר. וצוות מאור, אוניברסיטת חיפה

אין להעתיק, לצלם או לשכפל חוברת זו
או קטעים ממנה בשום אמצעי

פרטי התקשרות:


maor@labs.edu.haifa.ac.il

04-8288351



תעודת זהות של המשימה

מושג מתוכנית הלימודים לשילוב המשימה	פונקציה קוית, בעיות מילוליות, משוואות ואי-שוויונות	
כיתה	ח'	
זמן נדרש ליישום המשימה (עד 45 דקות)	עד 45 דקות	
ידע ומיומנויות מתמטיים הנדרשים לפתרון המשימה	<p>ידע בסיסי לגבי המושג פונקציה קוית והמושגים הנלוויים (כמו שיפוע הקו הישר, עליה/ירידה / פונקציה קבועה, מצב הדדי בין הקווים הישרים וכו').</p> <p>בניה ופתרון משוואות ואי-שוויונות בדרכים שונות.</p> <p>מעברים בין ייצוגים שונים של מידע.</p>	
ידע ומיומנויות הונתקסטואלית	<p>ידע בסיסי לגבי המושג פונקציה קוית והמושגים הנלוויים (כמו שיפוע הקו הישר, עליה/ירידה / פונקציה קבועה, מצב הדדי בין הקווים הישרים וכו').</p> <p>בניה ופתרון משוואות ואי-שוויונות בדרכים שונות.</p> <p>מעברים בין ייצוגים שונים של מידע.</p>	
אוריינות הונתקסטואלית	<p>הבנת מושגים הקשורים לעולם הבנקאות, כגון: ריבית, עמלות, דמי ניהול וכו'</p>	
ידע ומיומנויות שהמשימה יכולה לקדם	<p>הבנת מושגים הקשורים לעולם הבנקאות, כגון: ריבית, עמלות, דמי ניהול וכו'</p> <p>פונקציה ככלי לקבלת החלטות.</p> <p>פונקציה ליניארית למוקטעים.</p> <p>פונקציה ככלי לקבלת החלטות.</p>	
הנסיבות קצרות לעבודה עם המשימה	<p>קריאה הסיטואציה והבנת המטרות המוצבות בפורום כיתתי ודיוון קצר לשם הבקרה</p> <p>הגדרות המושגים הקשורים לעולם הבנקאות.</p> <p>עבודה בקבוצות של 2-3 תלמידים.</p> <p>שאלות לדיוון: מדוע מתאפשר גרפ נקודות? מה משמעות הקו המקווקו בישומון?</p> <p>מומלץ להשתמש בישומון בפתרון הסעיפים ב-ג (* הנחיות לשימוש בישומון - בסוף הקובץ).</p>	



משימה –איזה בנק לבחור? - עמלות

פתרו את הבעיה הבאה

דינה הגיעו לגיל 18 והחליטו לפתח חשבון בנק. ההורים שלה המליצו לה לעשות סקר בין הבנקים כדי לבדוק אילו בנקים מציעים תנאים טובים יותר. כל בנק גובה عمלה (תשולם) עבור כל שירות שהוא נותן כמו: ניהול החשבון, משיכת כסף, הוראת קבוע ופעולות חשבונאיות נוספות. גם אלכס החליט להצטרף לסקר ולפתח חשבון בנק. אלכס ודינה בדקו את התנאים בשלושה בנקים. כל בנק ניסה למשוך אותם אליו ולהציג (לדברי פקידי הבנקים) תנאים הכי טובים – כמובן תשלום מופחת של עמלות. לפניהם הצעה של שלושת הבנקים לגבי פירוט העמלות **לחודש**:

בנק 3	בנק 2	בנק 1
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ש' עבור ניהול חשבון מסלול בסיסי – 10 ש'. מסלול זה כולל: • על כל פעולה בנזקית תשלום העמלה בסך 2 ש'. 	<ul style="list-style-type: none"> • עמלה על ניהול חשבון עד 10 פעולות חשבונאיות על כל פעולה נוספת תשלום עמלה בסך 5 ש'. 	<p>עמלה קבועה של 25 ש' ללא קשר למספר הפעולות שמבצעים בחודש</p>

א. דינה פתחה את החשבון בנק 2 ואלכס פתח את החשבון בנק 3.

1. דינה שילמה לבנק 2 בחודש ינוארعمלה של 15 ש' . כמה פעולות חשבונאיות ביצעה?

2. האם יתכן שבחודש ינואר אלכס שילם לבנק 3 עמלה של 39 ש' ? נמקו את קביעתכם.

ב. בחודש מרץ הסתבר שאלכס ודינה ביצעו מספר זהה של פעולות חשבונאיות

ושילמו לבנקים סכום זהה עבור עמלות. כמה פעולות חשבונאיות ביצעו?

פתרו בדרך אלגברית ובדרך גרפית (היעזרו בישומון).


האם בשתי הדרכים התקבלו אותו הפתרון?

ג. רון, פקיד בנק 1 מנסה לשכנע את דינה ואת אלכס לעבור לבנק בו הוא עובד.

האם הם ישלמו בנק 1 תשלום מופחת של עמלות? (היעזרו בישומון).

הידעתם?

אפשר לפתוח חשבון בנק החל מגיל 14, אבל יש כמה תנאים: עד גיל 16 נדרש הסכמתה של ההורים - בכתב. מי שעבוד ומתקבל באופן קבוע משכורת שתועבר לחשבון הבנק, יכול לפתוח חשבון בנק כבר בגיל 15, ללא אישור מההורים.




פתרונות אפשריים

סעיף א:

ביצוג המספרי - ויזואלי

א1. עברו 10 פעולות דינה תשלם 10 ₪.

עבור פועלה נוספת נספת תשלם עוד 5 ₪. בולם, דינה ביצעה 11 פעולות ושילמה 15 ₪.



א2. לא יתכן. נימוקים אפשריים: למשל,

- מספר פעולות בחשבון הוא מספר שלם (או-שלילי). אך לא יתכן שיצא מספר אי-זוגי בתנאים שמצויב בנק 3.

- עבור 18 פעולות אלב� ישלם 38 ₪, עבור 19 פעולות אלבס ישלם 40 ₪.



עבור 10 פעולות ביחסן תשולם עמלת בסך $2+2x ₪$ (מספר זוגי)

ביצוג האלגברי (* הנחיות לשימוש ביצומון - בסוף הקובץ)

נסמן ב- x את מספר הפעולות חשבונאיות (כאשר x מספר שלם או-שלילי)

הביטוי המתאים לתשלום עבור העמלות בבנק 2 בהתאם למספר הפעולות חשבונאיות הינו:

$$f(x) = \begin{cases} 10 & , 0 \leq x \leq 10 \\ 10 + 5 \cdot (x - 10) & , x > 10 \end{cases}$$

הביטוי המתאים לתשלום עבור העמלות בunker 3 בהתאם למספר הפעולות החשבונאיות הינו:

$$g(x) = 2 + 2x$$


הביטוי המתאים לתשלום עבור התשלום עבור העמלות בunker 1 בהתאם למספר הפעולות החשבונאיות הינו:

$$k(x) = 25$$

ביצוג האלגברי יש לפתור משוואות:

$$\text{א1. } x = 15 \leftarrow 10 + 5 \cdot (x - 10) = 15$$

$$\text{א2. } x = 18.5 \leftarrow 2x + 2 = 39$$

**ביצוג גרפי**

נסמן ב- x את מספר פעולות חשבונאיות (כאשר x מספר שלם או-שלילי)

הgraf הכהול מייצג את התשלום עבור העמלות בבנק 2 בהתאם למספר פעולות חשבונאיות.

$$f(x) = \begin{cases} 10 & 0 \leq x \leq 10 \\ 10 + 5 \cdot (x - 10) & x > 10 \end{cases}$$

הgraf הירוק מייצג את התשלום עבור העמלות בבנק 3 בהתאם למספר הפעולות החשבונאיות.


$$g(x) = 2 + 2x$$

הgraf האדום מייצג את התשלום עבור העמלות בנק 1 בהתאם למספר הפעולות החשבונאיות.

$$k(x) = 25$$

א1. לפי graf הפונקציה (x) f ניתן להבין כי דינה תשלם לבנק 2 עמלת בסך 15 ש' עבור 11 פעולות


חשבונאיות. הנקודה (11,15) על graf הפונקציה (x)



א2. לא יתכן שאלבס ישלם עמלת של 39 ש'.

זאת כיון שהדבר לא מקיים את תחום ההגדרה של הבעה – מספר פעולות חשבון הינו מספר שלם או-שלילי.

ניתן לראות שהנקודה (18.5, 39) לא נמצאת על graf הפונקציה (x).




© כל הזכויות שמורות ל

צוות מאור, אוניברסיטת חיפה

אין להעתיק, לצלם או לשכפל חומרה זו

או Kopiyim ממנה בשום אמצעי



סעיף ב:

אלכס ודינה ביצעו מספר זהה של פעולות חשבונאיות ושילמו לבנקים סכום זהה עבור עמלות

ביצוג האלגברי הציגו נתונים בטבלה ובנויות משוואות


סה"כ		תשלום עבור פעולה אחת	מספר הפעולות	תשלום קבוע	
$10 + 5(x - 10)$ עבור $x > 10$	10 $0 < x \leq 10$	5 ₪	$x - 10$	10 ₪ עבור 10 פעולות	בנק 2
$2 + 2x$		2 ₪	x	2 ₪ עבור ניהול החשבון	בנק 3

אלכס ודינה ביצעו מספר זהה של פעולות חשבונאיות ושילמו לבנקים סכום זהה עבור עמלות.


$$\text{משווהה (1): } x = 4 \leftarrow 2x + 2 = 10$$

$$\text{משווהה (2): } x = 14 \leftarrow 2x + 2 = 10 + 5 \cdot (x - 10)$$

בדרכן זאת עלולים לפספס את הפתרון $x = 4$.



ביצוג הגרפי לפי השוואת הפונקציות (x) ו- $(g(x))$.



יש להבחין בין התוצאות ולפתרו 2 משוואות:

$$x = 4 \leftarrow 2x + 2 = 10 \quad : 0 \leq x \leq 10$$

$$x = 14 \leftarrow 2x + 2 = 10 + 5 \cdot (x - 10) \quad : x > 10$$

יש שתי נקודות חיתוך בין הגרפים: $(4, 10)$ ו- $(14, 30)$.

משמעות הדבר כי עברו 4 פעולות חשבונאיות בחודש מרץ דינה ואלבס ישלמו עמלת בסך 10 ש'.


אפשרות נוספת לתשלום זהה היא אם דינה ואלבס יבצעו לחודש 14 פעולות חשבונאיות.

במקרה זה כל אחד מהם ישלם עמלת בסך 30 ש'.

דרך וייזואלית אחרת להציג הנתונים ובניית המשוואות:


בדרכ זה את קל ללחוץ את שני הפתרונות $x = 4$ ו- $x = 14$.





סעיף ג:

סעיף זה מזמין לדין איזה בנק כדאי לבחור בהתאם למספר פעולות חשבונאיות שמבצעים.



בנק 3 מועדף על שני הבנקים האחרים כאשר מבצעים עד 4 פעולות חשבונאיות בחודש.

$$0 \leq x \leq 4 \text{ עבור } g(x) < f(x) < k(x)$$

בביצוע 4 פעולות חשבונאיות בנק 2 ובנק 3 עדיפים על בנק 1.


בנק 1 בו עובד רון מועדף על שני הבנקים האחרים אם מבצעים יותר מ- 13 פעולות חשבונאיות בחודש.

$$x > 13 \text{ עבור } k(x) < g(x) < f(x)$$

בנק 2 מועדף אם מבצעים בחודש בין 4 ל- 13 פעולות חשבונאיות.

$$4 < x < 13 \text{ עבור } f(x) < g(x) < k(x)$$

בביצוע 13 פעולות חשבונאיות בנק 1 ובנק 2 עדיפים על בנק 3.



משימה –איזה בנק לבחור? - עמלות

פתרו את הבעיה הבאה

דינה הגיעו לגיל 18 והחלטה לפתח חשבון בנק. ההורים שלה המליצו לה לעשות סקר בין הבנקים כדי לבדוק אילו בנקים מציעים תנאים טובים יותר. כל בנק גובה עמלה (תשולם) עבור כל שירות שהוא נותן כמו: ניהול החשבון, משיכת כסף, הוראת קבוע ופעולות חשבונאיות נוספות.

גם אלכס החליט להצטרף לסקר ולפתח חשבון בנק. אלכס ודינה היו בשני בנקים שונים.

כל בנק ניסה למשוך אותם אילו ולהציג (לדברי פקידיו הבנקים) תנאים הכי טובים – ככלומר תשלום מופחת של עמלות. לפניכם הצעה של שני הבנקים לגבי פירוט העמלות לחודש:


בנק 2	בנק 1
עמלה קבועה של 12 ש' לא קשר למספר הפעולות שמבצעים	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ש' עבור ניהול חשבון • על כל פעולה בנקאית תשלום העמלה בסך 2 ש'.

דינה פתחה את החשבון בנק 1 ואלכס פתח את החשבון בנק 2.

- א. 1. בחודש ינואר דינה ביצעה 4 פעולות חשבונאיות. איך עמלה שילמה דינה לבנק 1?
 2. אלכס בחודש ינואר לא ביצע אף פעולה חשבונאית. האם עליו לשלם עמלה לבנק 2?
 3. בחודש פברואר דינה שילמה לבנק 1 עמלה של 20 ש'. כמה פעולות חשבונאיות ביצעה?
 4. האם יתכן שבחודש מסויים תשלום דינה עמלה של 15 ש'? נמקו.
- ב. בחודש מרץ הסתבר שאלכס ודינה ביצעו מספר זהה של פעולות חשבונאיות
 ושילמו לבנקים סכום זהה עבור עמלות. כמה פעולות חשבונאיות ביצעו?
 פתרו בדרך אלגברית ובדרך גרפית (היעזרו בישומון).
 האם בשתי הדרכים התקבלו אותו הפתרונות?
- ג. רון, פקיד בנק 2 מנסה לשכנע את דינה לעבור לבנק בו הוא עובד.
 האם הם ישלמו בנק 1 תשלום מופחת של עמלות? (היעזרו בישומון).

הידעתם?

אפשר לפתח חשבון בנק החל מגיל 14, אבל יש כמה תנאים: עד גיל 16 נדרש הסכמתה של ההורים - בכתב. מי שעבוד ומקבל באופן קבוע משכורת שתועבר לחשבון הבנק, יכול לפתח חשבון בנק כבר בגיל 15, ללא אישור מההורים.



פתרונות אפשריים

פתרון בגישה פונקציונלית: נסמן ב- x את מספר פעולות חשבונאיות (כאשר x מספר שלם או-שלילי)


הgraf הירוק מייצג את התשלום עבור העמלות בבנק 1 בהתאם למספר פעולות חשבונאיות.

$$\text{והביטוי המתאים הינו } g(x) = 2 + 2x$$

הgraf האדום מייצג את התשלום עבור העמלות בבנק 2 בהתאם למספר הפעולות החשבונאיות.

$$\text{והביטוי המתאים הינו } k(x) = 12$$

סעיף א:



א1. לפי graf הפונקציה (g) ניתן להבין כי דינה תשלם לבנק 1 עמלה בסך 10 ש בעבור 4 פעולות חשבונאיות.

א2. לפי graf הפונקציה (k) ולפי תנאי הבנק 2 אלכס יctrיך לשולם בחודש ינואר 12 ש למחרות שלא ביצע אף פעולה בחשבון.

א3. לפי graf הפונקציה (g) בחודש פברואר דינה תשלם לבנק 1 עמלה בסך 20 ש בעבור 9 פעולות חשבונאיות.

א4. לא תיתכן עמלה בסך של 15 ש הרי מספר פעולות בחשבון הינו מספר שלם או-שלילי. לפי graf הפונקציה $15 = g(x)$ עבור x לא שלם.

ביצוג האלגברי יש לפתרור משוואות:


$$k(0) = 12 \quad .2$$

$$2 \cdot 4 + 2 = 10$$

$$x = 6.5 \leftarrow 2x + 2 = 15 \quad .4$$

$$x = 9 \leftarrow 2x + 2 = 20 \quad .3$$

(* הנחיות לשימוש ביישומון - בסוף הקובץ)

**סעיף ב:**לפי השוואת הפונקציות $(x) - k(x) = g(x)$.

אלכס ודינה ביצעו מספר זהה של פעולות חשבוניות (5 פעולות) ושילמו לבנקים סכום זהה עבור עמלות (12 ש').
ביצוג הגרפי יש נקודת חיתוך אחת בין הגрафים: (5, 12).

ביצוג האלגברי יש לפתור את המשוואה: $x = 5 \leftarrow 2x + 2 = 12 = 12$

סעיף ג:


סעיף זה מזמן לדין איך בנק כדאי לבחור בהתאם למספר פעולות חשבוניות שמבצעים.
בנק 1 מועדף על הבנק השני כאשר מבצעים עד 5 פעולות חשבוניות בחודש.

$$x < g(x) < k(x) \text{ עבור } 5 < x$$

בנק 2 בו עובד רון מועדף על הבנק הראשון אם בחודש מבצעים יותר מ- 5 פעולות חשבוניות.

$$x < k(x) < g(x) \text{ עבור } 5 > x$$

כאשר מבצעים בדיקת 5 פעולות חשבוניות בשני הבנקים משלמים את אותה העמלה וכך לא משנה איך בנק לבחור.



הנחיות לשימוש ביישומון

*ישומונים רק לסעיף ב' וג'

היישומון בניי משני חלקות – העלון והתחתון. תלמיד ירשום בחילון התחתון ביטויים אלגבריים המתאימים להצעות של הבנים. לכל פונקציה על התלמיד לרשות הגדרה מתאים. לאחר שתלמיד ישלים את הביטוי והתחום המתאים בחילון העליון יופיע גраф הפונקציה (בישומון מצין כי מדובר במספרים שלמים – והגרף שיצג בחילון העליון הוא גраф לא רציף). בנוסף, היישומון מאפשר לרשות פונקציה בתחום מפוצל. כך בrama

$$\text{רגדלה הפונקציה המתאימה היא: } f(x) = \begin{cases} 10 & \text{für } 0 \leq x \leq 10 \\ 10 + 5 \cdot (x - 10) & \text{für } x > 10 \end{cases}$$

הfonקציה בישומון באופן הבא:



ניתן לבדוק את נכונות הפתרון באמצעות לחיצה על כפתור בדיקה – הצביעו הירוק במקורה והכל נכון, הצביע האדום במקורה ויש טעות:



היישומון מיועד לענות על הסעיפים ב-ג ולצורך השוואת של פונקציות אפשר לבחור אילו פונקציות להציג בו דמניות ואילו להעלם על ידי לחיצה על הכפתור . לחיצה על הכפתור אתחול מאפשרת להתחילה את העבודה מחדש.